

An alle  
Gemeindeämter

Obst/Garten & Direktvermarktung  
DI (FH) Ulrich Höfert  
DW 230  
obst-garten@lk-vbg.at  
Fax-DW 602

Bregenz, 13.05.2024

## Infos für Feuerbrandbeauftragte 13. Mai 2024

### Inhaltsverzeichnis

- Feuerbrand-Situation Kernobst..... 1
- Feuerbrand-Situation Zierpflanzen ..... 2
- Feuerbrand-Erlass ..... 2
- Informationsblätter, fachliche Unterstützung ..... 2

### Feuerbrand-Situation Kernobst

In der Kernobstblüte gab es heuer drei kritische Phasen mit möglichen Blüten-Infektionen: 6.-10. April, 14./15. April und 30. April-5. Mai. Anfang April hat es hauptsächlich Birnen und evtl. frühblühende Äpfel betroffen, Mitte April späte Birnen (zB Subira) und die Apfelhauptblüte, Anfang Mai dann spätblühende Äpfel und Quitten.

#### Symptome:

Bei Birnen müssten in normalen Lagen alle Blütensymptome bereits sichtbar sein. Beim Apfel ist die Inkubationszeit generell und vor allem wegen der langen Kältephase viel länger. So sind Blütensymptome wohl erst aus der ersten, evtl. auch aus der 2. Phase sichtbar. Sollten Blüteninfektionen um den 1. Mai herum passiert sein, sieht man sie voraussichtlich erst Anfang nächster Woche. Die Symptome sind erst am Anfang und daher nur aus der Nähe sichtbar.

#### Befallsmeldungen:

Befallsmeldungen habe ich bis jetzt aus Erwerbsanlagen in Rankweil (Apfel), Schwarzach und Wolfurt (jeweils Subira, intensiver Befall!) und Dornbirn (Topaz) erhalten. Teils wurden sie schon im Labor bestätigt. Die Obstbauern kümmern sich um Befälle in ihren Anlagen selbst.

Es sieht aber so aus, als ob da, wo noch Befall aus den Vorjahren war, neuer Befall möglich war, andernorts hingegen nicht. Das kennen wir aus früheren Jahren. Daher ist es nach wie vor wichtig, Befallsherde zu bekämpfen. →



## Feuerbrand-Situation Zierpflanzen

In den oben genannten Infektionsphasen haben heuer folgende Zierpflanzen geblüht:

- 6.-10. April/14.-15. April: Felsenbirne (Amelanchier) und Zierquitte (Chaenomeles),
- 30. April-5. Mai: ..... Aronia (Apfelbeere), Weißdorn (Crataegus)

Somit können auch diese Pflanzen Blütenbefall abbekommen haben.

Später blühende Zierpflanzen wie die Glanzmispel (Photinia), Feuerdorn (Pyracantha), Coton-easter (Zwergmispel) etc. blühen gerade erst. Da muss man mal abwarten.

### Bekämpfung:

Bei einzelnen befallenen Blütenbüscheln an Kernobst kann man relativ rasch die Befallsstelle mit ca. 20 cm gesundem Holz abbrechen.



Bei starkem Blütenbefall bei Birne normalerweise roden, bei Apfel abwarten, ob die Symptome abstoppen. Die Details stehen in der beiliegenden Anleitung. Beiliegend ebenfalls zwei Infoblätter über frühe Befallssymptome an Kernobst sowie Verwechslungsmöglichkeiten.

### **Feuerbrand-Erlass**

Wie jedes Jahr ist auch für heuer ein Feuerbrand-Erlass in Arbeit, in dem die Vorgangsweise in den Gemeinden aber auch die Abrechnung von bekämpfungskosten, die Feuerbrand-Meldung etc. geregelt sind. Der Erlass wird baldmöglichst vom Amt der Landesregierung an die Gemeindeämter geschickt.

### **Informationsblätter, fachliche Unterstützung**

Die Informationsblätter, Meldelisten u.ä. stehen demnächst aktualisiert auf unserer Homepage:

Link: <https://vbg.lko.at/feuerbrand-informationen+2400++1367974>



Sollte es fachliche Unklarheiten oder Differenzen mit Baumbesitzern geben, gerne bei uns melden.  
Es gibt auch wieder ein gewisses Kontingent für Laborproben. Wir sind auch an Informationen über  
besondere Befallsereignisse interessiert.

Mit freundlichen Grüßen  
für die **Landwirtschaftskammer Vorarlberg**



DI (FH) Ulrich Höfert  
Obst/Garten & Direktvermarktung